



Schéma BO « Balla » © par PUCA®



Créé par Puca®




Février 2023 © Puca®
www.perlepuca.canalblog.com
PUCA© Tous droits réservés



Matériel :

- 8 Tinos® par Puca®.
- 18 Piros® par Puca®.
Couleur 1(C1) et 40 Piros® par Puca® Couleur 2 (C2).
- 8 Toupies 3 mm (T3).
- Rocailles 15/0 (R15), 11/0 (R11) Réf : 4202 et 4219
- 2 Cymbals (Pilos)
- 1 paire de support BO.
- 2 Anneaux 4 mm ø
- Fireline 0.12



1) Placer 1 Tinos, 1 R15, 1 Tinos.

2) Placer 1 Piros(C1), 3 R15, se placer dans le second trou de la Piros, puis de la Tinos.

3) Répéter les étapes 1 et 2 pour placer 4 Tinos.



4) On obtient ceci, on se place ICI dans la R15 intérieur.

5) Placer 1 R11 de couleur entre les R15.

6) On obtient ceci, on vient se placer ICI dans la Tinos.



7) Placer 1 R15, 1 R11, 1 Pilos, 1 R11 et 1 R15 sous la Piros. Et se placer ICI.



8) Placer 1 R15, 1 T3, 1 R15, 1 T3 et 1 R15 sous la Piros. Et se placer ICI.



9) Placer 6 R15 et se placer sous la Piros et venir se placer ICI.



10) Répéter étape 8 et venir se placer ICI (R15).



11) Placer 5 Piros dans les R15.



12) Venir se placer ICI dans la Piros.



13) Placer 2 R15 dans le second trou de la Piros.



14) Placer 1 R11 entre chaque Piros.



15) Placer 2 R15 dans le trou du haut de la Piros et venir se placer ICI (dernière Piros).



16) Se placer dans les deux R15.



17) Placer 5 R 15 dans la R11.



18) Répéter étape 17 tout le rang. Puis venir se placer ICI dans la R15 centrale.



19) Placer 1 R15, 1 Piros (C2), 1 R15 entre chaque R15 centrale.



20) Venir se placer ICI dans les R15.



21) Placer 2 R15 dans le second trou de la Piros.



22) Placer 1 R15, 1 Piros, 1 R15 entre la Piros.



23) Répéter étape 22 tout le rang.



24) Placer 2 R15 dans le trou du haut de la Piros et venir se placer ICI dans la R15.



25) Placer 2 R15 dans le second trou de la Piros.



26) Placer 1 Piros, 1 R15, 1 Piros dans la Piros.



27) Répéter étape 26.



28) Venir se placer ICI dans la Piros.



29) Placer 2 R15 dans le second trou de la Piros.



30) Placer 1 Piros entre chaque Piros.



31) Placer 2 R15 dans le second trou de la Piros.




32) Placer 1 Piros entre les Piros.



33) Placer 2 R15 dans le trou du haut de la Piros.



34) Placer 2 R15 dans le trou du bas de la Piros.



35) Placer 1 Piros dans la Piros.



36) Placer 2 R15 dans la dernière Piros.



37) Placer 2 R15 et clôturer votre fil.



38) Placer votre support BO à l'aide d'un anneau.



39) Faire la 2^{ième} BO « Balla » © par Puca®

Je vous souhaite une agréable réalisation.

Je vous offre ce schéma. Merci de ne pas changer sa conception et de n'utiliser que Les Perles par Puca®-Paris.

Si vous publiez ou partagez ce schéma « MERCI » de ne pas oublier de notifier que c'est Puca® qui l'a créé.

MERCI 😊

